







ALUSEL®




Dikmeli "U" Profiller




Guide Channels








DİKMELİ “U” PROFİLLER GUIDE CHANNELS

ÜRÜN ITEM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT DESCRIPTION	RENK COLOR	ÜRÜN KODU CODE			
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-39, SL-41, SL-45 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-39, SL-41, SL-45</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.456.00.DDU GC.456.01.DDU GC.456.02.DDU GC.456.03.DDU GC.456.04.DDU GC.456.08.DDU GC.456.RA.DDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 5 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 5 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon köşebentli, dikmeli U profili SL-39, SL-41, SL-45 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-39, SL-41, SL-45 with angle</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.445.00.KDU GC.445.01.KDU GC.445.02.KDU GC.445.03.KDU GC.445.04.KDU GC.445.08.KDU GC.445.RA.KDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 5 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 5 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.435.00.ODU GC.435.01.ODU GC.435.02.ODU GC.435.03.ODU GC.435.04.ODU GC.435.08.ODU GC.435.RA.ODU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 5 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 5 bars, standard length 6.000 mm</i>	

ÜRÜN İTEM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT DESCRIPTION	RENK COLOR	ÜRÜN KODU CODE			
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.403.00.NDU GC.403.01.NDU GC.403.02.NDU GC.403.03.NDU GC.403.04.NDU GC.403.08.NDU GC.403.RA.NDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 5 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 5 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.422.00.NDU GC.422.01.NDU GC.422.02.NDU GC.422.03.NDU GC.422.04.NDU GC.422.08.NDU GC.422.RA.NDU</p>			
				AMBALAJ	standart boylar 4.700, 5.200, 6.000 mm, 4 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 4 bars, standard lengths 4.700, 5.200, 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.429.00.GDU GC.429.01.GDU GC.429.02.GDU GC.429.03.GDU GC.429.04.GDU GC.429.08.GDU GC.429.RA.GDU</p>			
				AMBALAJ	standart boylar 3.500, 4.700, 5.200, 6.000 mm, 3 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 3 bars, standard lengths 3.500, 4.700, 5.200, 6.000 mm</i>	

ÜRÜN İTEM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT DESCRIPTION	RENK COLOR	ÜRÜN KODU CODE
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78,</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.459.00.GDU GC.459.01.GDU GC.459.02.GDU GC.459.03.GDU GC.459.04.GDU GC.459.08.GDU GC.459.RA.GDU</p>
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili SE-100, SE-101, SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SE-100, SE-101, SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.438.00.XGU GC.438.01.XGU GC.438.02.XGU GC.438.03.XGU GC.438.04.XGU GC.438.08.XGU GC.438.RA.XGU</p>
	<p>Alüminyum ekstrüzyon fitilli U profili SL-39, SL-41, SL-45 için <i>Extruded aluminium guide without box for SL-39, SL-41, SL-45</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.432.00.ZDU GC.432.01.ZDU GC.432.02.ZDU GC.432.03.ZDU GC.432.04.ZDU GC.432.08.ZDU GC.432.RA.ZDU</p>

ÜRÜN İTEM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT DESCRIPTION	RENK COLOR	ÜRÜN KODU CODE			
	<p>Alüminyum ekstrüzyon fitilli, tırnaklı U profili SL-39, için <i>Extruded aluminium guide without box with nail for SL-39,</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.414.00.TDU GC.414.01.TDU GC.414.02.TDU GC.414.03.TDU GC.414.04.TDU GC.414.08.TDU GC.414.RA.TDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.500 mm, 10 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 10 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon çift fitilli U profili SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 için <i>Extruded aluminium guide without box for SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.433.00.ZDU GC.433.01.ZDU GC.433.02.ZDU GC.433.03.ZDU GC.433.04.ZDU GC.433.08.ZDU GC.433.RA.ZDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.500 mm, 10 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 10 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon çift kanallı dikmeli U profili (orta H profil) SL-39, SL-41, SL-45 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-39, SL-41, SL-45 double guide</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.419.00.DO GC.419.01.DO GC.419.02.DO GC.419.03.DO GC.419.04.DO GC.419.08.DO GC.419.RA.DO</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.500 mm, 5 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 5 bars, standard length 6.000 mm</i>	

ÜRÜN İTEM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT DESCRIPTION	RENK COLOR	ÜRÜN KODU CODE			
	<p>Alüminyum ekstrüzyon çift kanallı dikmeli U profili (orta H profil) SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-55, SL-56, SE-60, SE-62, SE-63, ST-56 double guide (middle H profile)</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.453.00.DOU GC.453.01.DOU GC.453.02.DOU GC.453.03.DOU GC.453.04.DOU GC.453.08.DOU GC.453.RA.DOU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 4 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 4 bars, standard length 6.000 mm</i>	
	<p>Alüminyum ekstrüzyon dikmesiz U profili SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78 için <i>Extruded aluminium guide channel profiles for SL-75, SL-77, ST-77, SE-77, SE-78</i></p>	<p>Pres <i>Mill finish</i> Beyaz <i>White</i> Gri <i>Grey</i> Kahve <i>Brown</i> Metalik gri <i>Silver metallic</i> Krem <i>Ivory</i> Seçilen RAL <i>Selected RAL</i></p>	<p>GC.418.00.ZDU GC.418.01.ZDU GC.418.02.ZDU GC.418.03.ZDU GC.418.04.ZDU GC.418.08.ZDU GC.418.RA.ZDU</p>			
				AMBALAJ	standart boy 6.000 mm, 10 adetlik paketler halinde	
				PACKAGING	<i>bundles of 10 bars, standard length 6.000 mm</i>	